

セフジニル 細粒小児用20%「タイヨー」

〈換算表〉投与量は細粒としての量(g)を示す

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量(g)	1日投与量(g)
1ヶ月	4	0.06 ~ 0.12	0.18 ~ 0.36
	5	0.08 ~ 0.15	0.24 ~ 0.45
3ヶ月	6	0.09 ~ 0.18	0.27 ~ 0.54
	7	0.11 ~ 0.21	0.33 ~ 0.63
6ヶ月	8	0.12 ~ 0.24	0.36 ~ 0.72
	9	0.14 ~ 0.27	0.42 ~ 0.81
1	10	0.15 ~ 0.30	0.45 ~ 0.90
	11	0.17 ~ 0.33	0.51 ~ 0.99
2	12	0.18 ~ 0.36	0.54 ~ 1.08
	13	0.20 ~ 0.39	0.60 ~ 1.17
3	14	0.21 ~ 0.42	0.63 ~ 1.26
	15	0.23 ~ 0.45	0.69 ~ 1.35
4	16	0.24 ~ 0.48	0.72 ~ 1.44
	17	0.26 ~ 0.50	0.78 ~ 1.50
5	18	0.27 ~ 0.50	0.81 ~ 1.50
	19	0.29 ~ 0.50	0.87 ~ 1.50

年齢 目安 (才)	体重 (kg)	1回投与量(g)	1日投与量(g)
6	20	0.30 ~ 0.50	0.90 ~ 1.50
	21	0.32 ~ 0.50	0.96 ~ 1.50
	22	0.33 ~ 0.50	0.99 ~ 1.50
7	23	0.35 ~ 0.50	1.05 ~ 1.50
	24	0.36 ~ 0.50	1.08 ~ 1.50
	25	0.38 ~ 0.50	1.14 ~ 1.50
8	26	0.39 ~ 0.50	1.17 ~ 1.50
	27	0.41 ~ 0.50	1.23 ~ 1.50
	28	0.42 ~ 0.50	1.26 ~ 1.50
9	29	0.44 ~ 0.50	1.32 ~ 1.50
	30	0.45 ~ 0.50	1.35 ~ 1.50
	31	0.47 ~ 0.50	1.41 ~ 1.50
10	32	0.48 ~ 0.50	1.44 ~ 1.50
	33	0.50	1.50
	34	0.50	1.50

※成人用製剤(カプセル剤)の用法用量

通常、セフジニルとして成人1回100mg(力価)(本剤1カプセル)を1日3回経口投与する。
なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。

〈成分分量〉 1g中:セフジニル 200mg(力価)

〈性状〉 芳香があり、味は甘い、淡橙色の細粒剤(メロン風味)

〈効能効果〉 〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス・ミラビリス、インフルエンザ菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

〈用法用量〉 通常、小児に対してセフジニルとして1日量9~18mg(力価)/kg(本剤0.045~0.09g/kg)を3回に分割して経口投与する。なお、年齢及び症状に応じて適宜増減する。