

小児用量換算表

ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.2%「タイヨー」

〈成分分量〉 1mL中:ブロムヘキシン塩酸塩 2mg (0.2%)

〈性状〉 芳香及びわずかな甘味を有する無色澄明のシロップ剤(ペパーミント風味)

〈効能効果〉 下記疾患の去痰
急性気管支炎、慢性気管支炎、肺結核、塵肺症、手術後

〈用法用量〉 ブロムヘキシン塩酸塩として、通常成人1回4mg(本剤2mL)を1日3回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

〈参考〉

投与量はシロップとしての量(mL)を示す

年齢(才)	体重目安(kg)	1回投与量(mL)	1日投与量(mL)
1	10	0.5	1.5
2	13	0.6	1.8
3	15	0.6	1.8
4	17	0.7	2.1
5	19	0.8	2.4
6	21	0.9	2.7
7	24	1.0	3.0
8	27	1.0	3.0
9	30	1.1	3.3
10	34	1.2	3.6
11	39	1.3	3.9
12	44	1.4	4.2
13	49	1.4	4.2
14	53	1.5	4.5

※Augsberger式 $=[(年齢 \times 4 + 20) / 100] \times 成人量$ より算出

