

小児用量換算表

メゼック[®]配合シロップ

【組成】 1mL中：デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物・・・2.5mg
 クレゾールスルホン酸カリウム・・・15mg

【性状】 芳香、甘味及び苦味を有する紫赤色のシロップ剤（バニラ風味）

【用法・用量】 通常成人1日18～24mL、8～14歳1日9～16mL、3カ月～7歳1日3～8mLを3～4回に分割経口投与する。
 なお、年齢、症状により適宜増減する。

年 齢	1 回投与量						1 日投与量		
	1日3回の場合			1日4回の場合			1 日投与量		
	シロップ (mL)	デキストロメトर्फアン 臭化水素酸塩水和物 (mg)	クレゾール スルホン酸カリウム (mg)	シロップ (mL)	デキストロメトर्फアン 臭化水素酸塩水和物 (mg)	クレゾール スルホン酸カリウム (mg)	シロップ (mL)	デキストロメトर्फアン 臭化水素酸塩水和物 (mg)	クレゾール スルホン酸カリウム (mg)
3カ月～7歳	1～2.7mL	2.5～6.75mg	15～40.5mg	0.75～2mL	1.88～5mg	11.25～30mg	3～8mL	7.5～20mg	45～120mg
8～14歳	3～5.3mL	7.5～13.3mg	45～79.5mg	2.25～4mL	5.63～10mg	33.8～60mg	9～16mL	22.5～40mg	135～240mg
成人	6～8mL	15～20mg	90～120mg	4.5～6mL	11.25～15mg	67.5～90mg	18～24mL	45.0～60mg	270～360mg

