

ロンラックス錠1mgの  
安定性に関する資料

シオノケミカル株式会社



表1 PTP包装

保存期間	ロット	性状	崩壊試験 (分、秒)	定量 (%)
開始時	A	白色の素錠で、においはなかった	2.00 ~ 3.14	100.3
	B	白色の素錠で、においはなかった	2.07 ~ 3.07	100.1
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.59 ~ 3.08	100.2
2ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	1.57 ~ 2.59	100.8
	B	白色の素錠で、においはなかった	2.05 ~ 3.11	100.6
	C	白色の素錠で、においはなかった	2.00 ~ 3.10	100.7
4ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	2.00 ~ 3.11	100.8
	B	白色の素錠で、においはなかった	1.59 ~ 3.11	100.7
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.58 ~ 3.08	100.7
6ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	2.08 ~ 3.12	100.7
	B	白色の素錠で、においはなかった	1.59 ~ 3.11	100.2
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.59 ~ 3.14	100.5

表2 バラ包装

保存期間	ロット	性 状	崩壊試験 (分、秒)	定量 (%)
開始時	A	白色の素錠で、においはなかった	2.00 ~ 3.14	100.3
	B	白色の素錠で、においはなかった	2.07 ~ 3.07	100.1
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.59 ~ 3.08	100.2
2ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	1.49 ~ 3.09	100.3
	B	白色の素錠で、においはなかった	1.40 ~ 3.00	100.1
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.54 ~ 3.14	99.4
4ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	1.49 ~ 3.06	99.7
	B	白色の素錠で、においはなかった	1.39 ~ 3.12	100.5
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.41 ~ 3.13	100.2
6ヶ月	A	白色の素錠で、においはなかった	1.39 ~ 3.14	100.0
	B	白色の素錠で、においはなかった	1.53 ~ 3.09	100.3
	C	白色の素錠で、においはなかった	1.42 ~ 2.55	100.6