

ロンラックス錠 2 m g の  
安定性に関する資料

シオノケミカル株式会社



表1 PTP包装

保存期間	ロット	性状	崩壊試験 (分、秒)	定量 (%)
開始時	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.51 ~ 2.49	101.0
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.45 ~ 2.50	100.4
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.46 ~ 2.48	101.5
2ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.49 ~ 2.48	99.9
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	2.02 ~ 2.48	100.2
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.48 ~ 2.45	100.1
4ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.47 ~ 2.50	99.5
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.49 ~ 2.49	100.0
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.48 ~ 2.49	101.6
6ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.52 ~ 2.41	100.9
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.47 ~ 2.45	99.8
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.45 ~ 2.48	100.7

表2 バラ包装

保存期間	ロット	性状	崩壊試験 (分、秒)	定量 (%)
開始時	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.51 ~ 2.49	101.0
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.45 ~ 2.50	100.4
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.46 ~ 2.48	101.5
2ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.49 ~ 2.48	100.4
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	2.02 ~ 2.48	100.6
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.48 ~ 2.45	100.9
4ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.48 ~ 2.48	100.5
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.46 ~ 2.47	100.1
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.45 ~ 2.45	99.9
6ヶ月	A	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.52 ~ 2.48	99.6
	B	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.45 ~ 2.45	100.2
	C	うすいだいだい色の素錠で、においはなかった	1.46 ~ 2.45	100.4